




Беспроводной вертикальный пылесос V3080

Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон



Если вы недовольны качеством сервисных услуг, обращайтесь в головной сервисный центр по адресу, указанному в условиях гарантийного обслуживания.




RUS	8
KAZ	13


СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	8
Технические характеристики	9
Комплектация	9
Устройство прибора.....	9
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	10
Зарядка аккумулятора	10
Сборка	10
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	10
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	11
Хранение и транспортировка	11
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	11
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	11
Гарантийный талон.....	18


A1




A2




A3









A4




A5







A7




1




2





3




4




5




6




A8



1




2



3

A9



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике RED solution.

RED solution – это качество, надёжность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Беспроводной вертикальный пылесос RED solution V3080 предназначен для удаления пыли с пола и мебели в бытовых условиях.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redbt.company.

Здесь вы найдёте самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию RED solution и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей RED в России: 8-800-511-86-19
(звонок по России бесплатный).**



Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производителю не несёт ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением адаптера прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Разрешается использовать прибор только с адаптером, входящим в комплект поставки.
- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Отключайте прибор от электросети во время его очистки. Извлекайте адаптер сухими руками, удерживая его за корпус, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрощнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не допускайте попадания посторонних предметов в моторный отсек прибора. Не закрывайте всасывающие отверстия, а также вентиляционные отверстия моторного отсека. Блокировка циркуляции воздуха может вредить двигателю.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

Запрещена эксплуатация прибора в следующих случаях:

1. В помещениях с повышенной влажностью. Существует опасность короткого замыкания, выхода из строя двигателя.
2. На открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.

3. Вблизи токсичных и легко воспламеняющихся веществ, в помещениях с высокой концентрацией паров горючих веществ (краски, растворителя и т. п.) или горючей пыли. Существует опасность взрыва или пожара.
- Запрещено подносить всасывающую насадку к любым участкам тела или одежды. Неосторожное обращение может привести к серьезным травмам.
 - Запрещено всасывать раскаленную или остывшую золу, угли, а также непогашенные окурки от сигарет, тлеющий или горящий мусор. Засорение может привести к возгоранию.
 - Запрещено всасывать любые жидкости, а также убирать влажные поверхности – мокрые полы или ковры. Попадание влаги внутрь может привести к серьезной поломке пылесоса.
 - Запрещено всасывать порошки для заправки картриджей (тонеров) копировальных аппаратов и принтеров, муку и другие мелкодисперсные сыпучие вещества, а также строительную пыль, частицы штукатурки, гипса, бетона или цемента. Существует опасность засорения фильтров или повреждения двигателя.
 - Запрещено всасывать острые предметы: гвозди, битое стекло и т. п. Возможно повреждение пылесборника и фильтров.
 - Запрещается эксплуатация прибора с видимыми повреждениями на корпусе или шнуре электропитания, после падения или при возникновении неполадок в работе. При возникновении любых неисправностей отключите прибор от электросети и обратитесь в сервисный центр.
 - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не допустить игры с прибором.
 - Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	V3080
Мощность.....	450 Вт
Мощность всасывания.....	10 кПа (мин. мощн.) – 36 кПа (макс. мощн.)
Тип аккумулятора.....	Li-ion
Напряжение аккумулятора.....	29,6 В ==
Ёмкость аккумулятора.....	2200 мА·ч
Входное напряжение сетевого адаптера.....	100–240 В~, 50/60 Гц, 0,4 А
Выходное напряжение сетевого адаптера.....	36 В ==, 0,5 А
Защита от поражения электротоком.....	класс II
Тип управления.....	электронно-механический
Материал корпуса.....	пластик, металл
Фильтры.....	HEPA, циклон, поролон

Объём пылесборника.....	0,9 л
Полезный объём пылесборника	0,45 л
Уровень шума.....	80 дБ
Регулировка мощности.....	3 уровня + режим «АВТО»
Время непрерывной работы.....	10 мин (макс. мощность) – 42 мин (мин. мощность)
Время полной зарядки	4,5 ч
Турбощётка	с подсветкой
Циклон.....	есть
Индикация режимов работы.....	LED-дисплей
Индикация заряда.....	LED-дисплей
Длина шнура питания	1,8 м
Габаритные размеры (Ш × В × Г).....	243*1090*215 мм
Вес нетто.....	2,4 кг

Комплектация

Пылесос.....	1 шт.
Адаптер питания	1 шт.
Аккумулятора	1 шт.
Телескопическая трубка	1 шт.
Турбощётка с подсветкой	1 шт.
Шелевая насадка	1 шт.
Насадка 2 в 1	1 шт.
Настенная зарядная станция	1 шт.
Комплект винтов для настенной установки	1 компл.
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.....	1 шт.

Производитель, постоянно совершенствуя свою продукцию, имеет право вносить изменения в её дизайн, комплектацию и технические характеристики без дополнительного уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность ±10 %.

Устройство прибора (схема А1, стр. 3)

1. Выпускной HEPA-фильтр
2. Дисплей
3. Кнопка снятия аккумулятора
4. Порт зарядки аккумулятора

5. Кнопка включения
6. Кнопка регулировки мощности
7. Ручка
8. Аккумулятор
9. Впускной HEPA-фильтр
10. Циклон
11. Контейнер-пылесборник
12. Кнопка открытия пылесборника
13. Корпус прибора
14. Телескопическая трубка
15. Кнопка снятия турбощётки
16. Турбощётка
17. Щелевая насадка
18. Насадка «2 в 1»
19. Сетевой адаптер
20. Настенное крепление с комплектом винтов
21. Кнопка снятия насадок
22. Кнопка снятия пылесборника
23. Кнопка регулировки телескопической трубы

Дисплей (схема A2, стр. 3)

1. Уровень заряда аккумулятора в процентах
2. Индикатор состояния аккумулятора
3. Индикатор блокировки турбощётки
4. Индикатор ошибки
5. Индикаторы мощности всасывания (минимальная, средняя, максимальная)
6. Индикатор режима «АВТО»
7. Индикатор засорения фильтров

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Корпус прибора протрите влажной тканью и просушите. Во избежание постороннего запаха, при первом использовании очистите прибор. Пылесосом можно пользоваться только в собранном виде. Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Убедитесь в правильности установки всех компонентов и фильтров прибора.

Перед началом использования полностью зарядите аккумулятор прибора. Варианты подключения к сети показаны на схемах A3–A4 (стр. 4). При необходимости используйте удлинитель. Во время зарядки на дисплее будет отображаться уровень заряда в процентах, а индикатор заряда будет мигать зелёным цветом. Когда на дисплее отобразится 100 %, а индикатор заряда будет гореть зелёным не мигая, значит прибор полностью заряжен. Время полной зарядки составляет приблизительно 4,5 часа.

Во время работы следите за уровнем заряда на дисплее. Когда заряд уменьшится до критического уровня, индикатор заряда будет мигать красным, после чего прибор выключится.



ВНИМАНИЕ! Прибор не будет работать, пока он подключен к электросети.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

В комплект поставки прибора входят следующие насадки:

- турбощётка с подсветкой подходит для очистки полов с гладким покрытием или коврового покрытия с коротким ворсом;
- щелевая насадка подходит для уборки в труднодоступных местах, например в углах помещений;
- насадка «2-в-1» сочетает в себе преимущества щелевой насадки и насадки для мебели.
- телескопическая трубка позволяет регулировать расстояние от насадки, устанавливаемой на неё, до корпуса пылесоса.

Порядок сборки и использования прибора см. на схеме A5 (стр. 4). Приступая к сборке, убедитесь, что прибор отключён от электросети.

Все насадки взаимозаменяемы и могут подсоединяться как к телескопической трубке, так и непосредственно к корпусу прибора.

Для включения прибора нажмите кнопку на корпусе. На дисплее отобразится уровень заряда и один из следующих режимов работы:

- минимальная мощность

- средняя мощность

- максимальная мощность

- автоматический режим AUTO: мощность всасывания будет подстраиваться под условия работы. В данном режиме пылесос определяет количество всасываемого мусора и автоматически регулирует мощность всасывания.

Чтобы выбрать нужный режим работы, нажмите кнопку

Чтобы закончить работу, повторно нажмите кнопку

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Прежде чем приступать к очистке прибора, убедитесь, что он отключён от электросети. Протирайте корпус прибора влажной мягкой тканью.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать корпус прибора, зарядную станцию, штепсель и адаптер электропитания под струю воды или погружать их в воду, а также использовать для очистки прибора любые химически агрессивные или абразивные вещества.

По мере загрязнения очищайте турбощётку, порядок очистки см. схеме A6 (стр. 5), полностью просушите перед повторным использованием.

Порядок очистки контейнера-пылесборника, HEPA-фильтра и циклона см. на схеме A7 (стр. 6), полностью просушите перед повторным использованием.

i Очищайте контейнер-пылесборник по мере заполнения. Очищайте фильтры не реже одного раза в месяц.

Убедитесь в правильности установки всех элементов, прежде чем возобновлять использование пылесоса.

Порядок замены аккумулятора см. на схеме A8 (стр. 7).

Аккумулятор требует замены после окончания срока эффективной службы.

⚠ Аккумулятор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. Для удобства хранения в комплект поставки входит настенный кронштейн с держателями для насадок. Рекомендуемые варианты хранения прибора см. на схеме A9 (стр. 7).

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные, причины	Способ устранения
Прибор выключается сразу после включения. При попытке включения на дисплее загорается «0 %».	Аккумулятор прибора разряжен	Полностью зарядите аккумулятор (см. раздел «Перед началом использования»)
Мощность всасывания упала или прибор издаёт сильный шум. На дисплее мигает	Переполнен контейнер-пылесборник	Очистите контейнер-пылесборник
	Засорены насадка или трубка-удлинитель	Удалите засоры
	HEPA-фильтр засорился	Очистите HEPA-фильтр
Турбощётка остановилась, на дисплее мигает индикатор	Турбощётка засорена, сработала защита от блокировки турбощётки	Проведите очистку турбощётки в соответствии с рекомендациями раздела «Ход за прибором»
Аккумулятор не заряжается	Сетевой адаптер не подключен к электросети	Проверьте правильность подключения сетевого адаптера
Аккумулятор слишком быстро разряжается	Засорены фильтры, турбощётка, насадка или трубка-удлинитель	Удалите засоры, проведите очистку прибора в соответствии с рекомендациями раздела «Ход за прибором»
На дисплее отображается индикатор	Ошибка платы управления, возможно, прибор неисправен	Обратитесь в авторизованный сервис-центр. Не пользуйтесь прибором до устранения неисправности

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если data покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для сковорожималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль... 12 – декабрь),

2 – год производства (1 – 2021 г., 2 – 2022 г.... 0 – 2030 г.),

3 – серийный номер модели.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».



Бұл құрылғының қолданар алдында нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз және оны анықтамалану ретінде сақтаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану оның қызмет ету мәрзімін айтарлықтай үздерді.

Бұл нұсқаулықта қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларда қамтимдік. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде колдану нышты ақылға сүйеніп, айай арі мүктияд болып тиіс.

САКТАНУ ІІАРАЛАРЫ

- Өндіруші өнімің қауіпсіздік талаптары мен пайдалану нұсқаулырын орындаама салдарынан болған зақым үшін жауапты емес.
 - Бұл электр құрылғысы тұрмыстық пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда немесе басқа да осыған үксас өндірістік емес жұмыс жағдайларында пайдалануға болады. Құрылғыны өнерқарастікі nemесе кез келген басқа рұқсатызы пайдалану өнімді дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші қытимал салдарлар үшін жауап бермейді.
 - Құрылғыны қуат көзін қоспас бұрын, кернеу құрылғы адаптерінің номиналды кернеуін сәйкес келетінін тексерініз (техникалық сипаттамаларды немесе өнім тектайшасын қаралыз).
 - Құрылғыны тек жеткізілім жиһанағына кіретін адаптермен пайдалануға болады.
 - Аспапты тек мақсатына қарай қолданыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану пайдалану нұсқаулырын бұзу болып табылады.
 - Құрылғының қуаттығына есептеген узартылыш сымды пайдаланыныз - параметрлердің сәйкес келмеуі кабельдің қысқа түйікталуына немесе өртке әкелу мүмкін.
 - Құрылғыны тазалау кезінде оны қуат көзінен ажыратыныз. Адаптерді құрғақ қолмен сымнан емес, корпусынан ұстаңыз.
 - Қуат сымыны есіктер арқылы немесе жылу көздерінің жанынан өткізбеніз. Электр бауының бұралмағанын және ійлігеменін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағаңыз.

STOP ЕСТЕ БОЛЫҢЫЗ: Қуат сымының кездейсок закымдану кепілдікте қамтылмаған мәселелерге немесе электр тогызынғы согуында ақелу мүмкін. Коректтендіру сымы закымдалған болса, қаупітті болдырау шүйн оны ендируші, онын қызметтөрөктеріне агентті немесе соған үксақ біліктілігі бар қызметкерлер аудыстыру керек.

- Құрылышын қозғалтқыш болігіне бөгде заттардың түсіне жол берменіз. Қозғалтқыш болігіндегі сору санылауларын немесе жеделту санылауларын жаппанаңыз. Ая айналымын блоктау козғалткыштың закмылауы мүмкін

STOP Күрылғы корпусын суға батырманың немесе ағын судың астына қойманың!

Келесі жағдайларда қурылғыны пайдалануға тыйым салынады:

1. Ылғалдылыбы жоғары бөлмелерде. Қысқа түйікталу және қозғалтқыштың істен шығу қаупі бар.

- Сыртта - Күрліғыңа ылғал немесе бөгде заттар кірсе, ол елеулі закым келтіруі мүмкін.
 - Улы және тұтанғыш заттардың жаңында, тұтанғыш булардың (бояу, еріткіш және т.б.) жоғары концентрациясы немесе тұтанғыш шаңы бар бөлмелерде. Жарылыс немесе өрт қаупі бар.
 - Сорғыш саптаманы деңенің немесе кімнің кез келген белгінен жақындағатпаңыз. Абайсыз қолдану ауыр жаракатқа әкелу мүмкін.
 - Істік немесе салыңындағы күлді, көмірді, сондай-ақ сөндірілмеген темекі тұқылын, тұтанған немесе жаңын түрған қоқысты соруға тыйым салынады. Кептелу өртке әкелу мүмкін.
 - Ешбір сүйкіткіштік сорманыз немесе дымылғы еден немесе кілем сияқты дымылғы беттерді тазаламаныз. Ылғал ішке кірсе, шансорыншық елеулі закым келтіруі мүмкін.
 - Қөшірме машиналары мен принтерлердің картридждерін (тонерлерін) толтыруға арналған ұнтақтарды, ұнды және басқа да үзық түйіршікті заттарды, сондай-ақ құрылыш шаңын, гипс, гипс, бетон немесе цемент бөлшектерін соруға тыйым салынады. Сүзгі бітеп қалу немесе козгалыстың, закымдалу қаупі бар.
 - Откір заттарды сормаңыз: тыраңқартарды, шыны сынықтарын және т.б. Шанға арналған контейнер мен сүзгілер закымдалуы мүмкін.
 - Корпус немесе қуат сымында көрінетін закым болса, ол қулағаннан кейін немесе ақаулық болса, құрылышыны пайдаланбаңыз. Қандай да бір ақаулар орын алса, құрылышыны қуат көзінен ажыратып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Құрылғы физикалық, ақыл-ой немесе акыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибелі мен білім жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлға құрылышыны пайдалану туралы нұскаулар бермесе немесе қадағалаусыз. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу ушін оларды қадағалау керек.
 - Құрылғыны өзінің жондемецін немесе оның дизайнына өзгерістер енгізбеніz. Құрылғыны жөндеуді тек үәкілдітті қызмет көрсету орталығы жүзеге асыру керек. Караби емес жұмыс куралдарын істен шығуына, жаракатқа және мұліктін бузылуына әкелу мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Кандай да бір ақау болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.

Техникалық сипаттама

Үлгі.....	V3080
Куат.....	.450 Вт
Соры күші.....	.10 кПа (мин. куат) – .36 кПа (макс. куат)
Батарея	Tyri li-ion
Батарея көрнекі.....	.29,6 В ==
Батарея сыйымдаштырылыш.....	.2200 мАч
Айнымалы ток адаптерінің кіріс көрнекі.....	.100 – .240 В~, .50/.60 Гц, 0,4 А
Айнымалы ток адаптерінің шығыс көрнекі.....	.36 В ==, 0,5 А
Электр тоғымен закымданудан корғау.....	!! дәреже
Басқару түрі	электронды-механикалық
Тұрғының үй материалы.....	пластик, металл

Сүзгілер.....	HEPA, циклон, пенопласт
Шаң контейнерінің көлемі.....	0,9 л
Шаң контейнерінің пайдалы көлемі.....	0,45 л
Шу деңгейі.....	80 дБ
Куатты реттеу.....	3 деңгей + АВТО режимі
Үздіксіз жұмыс уақыты.....	10 мин (макс. куат) – 42 мин (мин. куат)
Толық зарядтау уақыты.....	4,5 сағ
Турбо щетка	арқыл жарықпен
Циклон.....	бар
Жұмыс режимінің көрсеткіші.....	LED дисплей
Заряд көрсеткіші.....	LED дисплей
Куат сымының ұзындығы	1,8 м
Өлшемдері.....	.243*1090*215 мм
Таза салмағы.....	2,4 кг

Жинақ

Шаңсорғыш	1 дана
Куат адаптері.....	1 дана
Батарея.....	1 дана
Телескопиялық түтік.....	1 дана
Жарық қосылған турбо щетка.....	1 дана
Саңылау салтама.....	1 дана
Салтама 2 in 1.....	1 дана
Кабырға зарядтау станциясы.....	1 дана
Қабырғаға бекітілін бұрандалар жинағы.....	1 жылнұқ
Пайдаланушы нұсқаулығы және кепілдік картасы.....	1 дана

Өндіруші өз өнімдерін үнемі жетілдіріп отыра отырып, оның дизайнына, конфигурациясына және техникалық сипаттамаларына қосымша ескертуіз өзгертулер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамалар ±10% қатеге жол береді.

Құрылғы құрылымы (A1 сурет, 3 бет)

- Шығарылатын HEPA сүзгісі
- Дисплей
- Батареяны босату түймесі
- Батареяны зарядтау порты
- Куат түймесі
- Куатты реттеу түймесі
- Қалам

- Батарея
- Кіріс HEPA сүзгісі
- Циклон
- Шаңға арналған контейнер
- Шаң контейнерін ашу түймесі
- Құрылғы корпусы
- Телескопиялық түтік
- Турбо щетканы босату түймесі
- Турбо щетка
- Саңылау салтама
- Салтама «2 in 1»
- Желілік адаптер
- Бұрандалы жинақпен қабырғаға бекіту
- Керек-жараптарды босату түймесі
- Шаң дорбасын босату түймесі
- Телескопиялық түтікті реттеу түймесі

Дисплей (A2 сурет, 3 бет)

- Батарея зарядының деңгейін пайызben
- Батарея күйінің көрсеткіші
- Турбо щетка блок индикаторы
- Қате көрсеткіші
- Сору қуатының көрсеткіштері (ең аз, орташа, максимум)
- АВТО режимінің индикаторы
- Сүзгінің бітелу көрсеткіші

I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Өнімді және оның керек-жараптарын қораптан абайлан алыңыз. Барлық орауыш материалдар мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.



Өнімнің корпусындағы ескерту жапсырмаларын, индикатор жапсырмаларын (бар болса) және сериялық нөмір тақттайшасын орнында ұстаңыз!
Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін құрылғыны қосар алдында оны бөлме температурасында кеміндеге 2 сағат үстуа қажет.

Құрылғы корпусын дымқыл шуберекпен сұртіп, құрғатыңыз. Бөтен істерді болдырмау үшін құрылғыны бірінші рет колданғанда тазалаңыз.

Шаңсорғышты тек жиналған кезде ғана пайдалануға болады. Қолданар алдында құрылғының сыртқы және көрінетін ішкі белілтерінде зақым, чиптер және басқа ақаулар жоқ екеніне көз

жеткізін. Құралдың барлық компоненттері мен сүзгілерінің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Қолданар алдында құрылғының батареясын тоғызымен зарядтаңыз. Желіге қосылу опциялары A3-A4 сурет (4 бет). Қажет болса ұзақтыш сымды пайдаланыңыз. Зарядтау кезінде дисплей заряд деңгейін пайызбен көрсетеді және заряд көрсеткіші жасыл түспен жыптықтайды. Дисплейде 100% көрсетілсе және заряд индикаторы жыптықтамай жасыл болып жанса, құрылғы тоғызымен зарядталған.

Толық зарядтау уақыты шамамен 4,5 сағатты құрайды.

Жұмыстың кезінде дисплейдегі заряд деңгейін бақылаңыз. Заряд сини деңгейге дейін азайған кезде заряд көрсеткіші қызыл жыптықтайды, содан кейін құрылғы өшеді.

i НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғы желіге қосылған кезде жұмыс істемейді.

II. АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

Құрылғы келесі қосымшалармен бірге жеткізіледі:

- жарықтандырылған турбо щетка теріс едендерді немесе қысқа қадалы кілемдерді тазалауға жарамды;
- санылау саптамасы жету қыын жерлерде, мысалы, бөлмелердің бұрыштарында тазалауға жарамды;
- 2-і 1 саптама санылау саптамасының және жиһаз саптамасының артықшылықтарын біріктіреді.
- телескопиялық түтік орган орнатылған саптамадан шаңсорғыштың корпусына дейінгі қашақтықты реттеуге мүмкіндік береді.

Құрылғыны құрастыру және пайдалану үшін A5 сурет (4 бет). Құрастыруды бастаған кезде құрылғының қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Барлық кондырмаларды ауыстыруға болады және оларды телескопиялық түтікке де, құрылғы корпусына да қосуға болады.

Құрылғыны қосу үшін түймені басыңыз ⌂ деннеде. Бейнебетте заряд деңгейі және келесі жұмыс режимдерінің бірі көрсетіледі:

- минималды қуат ;

- орташа қуат ;

- максималды қуат ;

- автоматты режим AUTO : Сору қуаты жұмыс жағдайларына реттеледі. Бул режимде шаңсорғыш сорылатын қоқыстың мөлшерін анықтайды және сору қуатын автоматты түрде реттейді.

Қажетті жұмыс режимін таңдау үшін түймешігін басыңыз ⌂ құрылғы корпусында. Жұмысты аяқтау үшін түймени қайтадан басыңыз ⌂ .

III. АСПАПТЫ КҮТУ

Құралды тазалау алдында оның электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізін. Құрылғы корпусын дымкыл жұмысқа шүберекпен сұртің.

STOP Құрылғы корпусын, зарядтау станциясын, ашаны немесе қуат адаптерін айнанда сұбынғ астына қоймаңыз немесе суға батырманың немесе құрылғыны тазалау үшін кез келген химиялық агрессивті немесе абразивті заттарды пайдаланбаңыз.

Ластанған кезде турбо щетканы тазалаңыз, A6 сурет (5 бет), қайта қолданар алдында тоғызымен құрғатыңыз.

i Шаң контейнерін, НЕРА сүзгісін және циклонды тазалап, қайта пайдалану алдында тоғызымен құрғату үшін A7 сурет (6 бет) қараңыз.

Шаң контейнері толған сайын оны босатыңыз. Сүзгілерді кемінде айна бір рет тазалаңыз.

Шаңсорғышты қайта пайдаланбас бұрын барлық бөлшектердің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Батареяны ауыстыру үшін A8 сурет (7 бет).

Батарея түймі қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін ауыстыруды қажет етеді.

⚠️ Батареяны жергілікті қайта өңдеу бағдарламасына сәйкес тастау керек. Қоршаған ортага мейірімі болының және бұл өнімдердің кәдімгі тұрмыстық қалдықтарының избен бірге тастамаңыз.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құрылғыны жылтыу құрылғылары мен тікелей күн сауле сісін алыс, құрғақ, жеделтілетін жерде сактаңыз. Оңай сақтау үшін қантамада бекітілеперге арналған ұстағыштары бар қабырға кронштейні бар. Ұсынылған сақтау опциялары үшін A9 сурет (7 бет).

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың закымдануына және немесе ораманың бүтіндігіне әкелу мүмкін құралды меканикалық асерлерге ұшарытуға тыбын салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сүйықтықтардан сақтау қажет.

IV. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ХАБАРЛАС БҰРЫН

0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 3 3 3 3

1 – өндірілген айы (01 – қаңтар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (1 – 2021 ж., 2 – 2022 ж.... 0 – 2030 ж.)

3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндүрүшінің белгілеген құралдың қызмет ету мерзімі бойынша қолданылатын техникалық стандарттар жөне осы нұсқаулықта сәйкес жүзеге асырылу шарттарында сатып алғынан күннен бастап 3 жылдан күштілі.

КЕПІЛЛІК КЫЗМЕТ КӨРСЕТУЛІН ШАРТТАРЫ

Осы бағдарламма тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептелеңді (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспалтың өндірілген көз буйым корпузында сәйкестендір жапсырылғанда орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгілін тұрады, 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылыш шыққан жылды билдіреді. Тек клиент кепілдік қызымет көрсету шарттарын устанғанда фана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік енеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын буйымдарға тараалмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппаратурың сериялық нөмірін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басынын, сонымен қатар кол қояын кадағалаңыз. Өтініді, жиынтықтырыбын, техникалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шарттарымен танысып, қол қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге взергі енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік көрсетілген түншілдемелердің закынталынын база буйымдарға тараалмайды.

- дұрыс пайдаланбау, үкімсіз колдана, дұрыс коспа, ілеспе нусқалыптыңнан ұстанбау;
 - дұрыс пайдаланбау, үқыпсыз қолдану немесе жазаттайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа зақыншадардан;
 - тазалап және ауыстырып тұрды талап ететін сүзгілерді, шаң жинағыштарды және басқа бөліктің мен аксессуарларды ұқытқында тазаламаудан;
 - ішіне бағде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсінен;
 - электр бауы зақындануынан;
 - осы бүйімді пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе қоректен-діретін желінің стандарттары параметрлеріне сайкес келмейтін желіге қосудан;
 - бүйім күрьыштың өзгерістерін туындақтан біліккіз жәндеуден және басқа арапасудан;
 - тойтартылmas күш асерінен (өрт, тасқын, наизай және басқа);
 - бүйімнің ыстыққа тәзімді емес белгіліреріне жоғары сыртқы температуралың асерінен;
 - сериялық немірі өзгерілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік накты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аккессусарларға (шаң сорғыш щеткалары, мультипісіргіштердің метал табактары мен күйікке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыйқыштардың торлыштақтар, пышаштар, каптарташ жинаыштар, ауыстырылалын сүзгілер, сұсаңындар, сыйықтықтар және т.б.), сонымен катарап аккумуляторлық көреккен көздеріне және көреккен батареяларына тараалмайды. Гайдалану бойынша нұсқасындағы сәйкес кепілдіктің ерекетіне аспапта кезеңди қызмет көрсету бойынша жұмыстар жаттапты.

Ақау	Ықтимал себеп	Жою таспілі
Күрұлғы косылғаннан кейін бірден өшеді. Қосуға арекеттеген кезде дисплейде «0%» жаңады.	Күрлығының батареясы аз	Батареяны толығымен зарядтаңыз («Колданар алдында» бөлімін қарастыңыз)
Мощность всасания упала или Сору куаты томенделді немесе күрұлғы катты шу шығаруда. Дисплейде индикатор жыпылықтайды.	Шаң контейнері толған Саптама немесе ұзартқыш түтік бітеліп қалған НЕРА сүзгісі бітеліп қалған	Шаң контейнерін босатыңыз Ботелекелерді алып тастаңыз НЕРА сүзгісін тазалаңыз
Турбо щетка токтап, дисплейде индикатор жыпылықтайды	Турбо щетка бітепіл қалды, турбо щетканы блоктаялық қорғаңыз істен шыкты	Турбо щетканы «Күрұлғы күтімі» боліміндегі ұсыныстағра сәйкес тазалаңыз.
Батарея зарядталмайды	Айнымалы ток адаптері желіге косылғанған	Желілік адаптердін дұрыс косылғаның тексерініз
Батарея тым тез таусылады	Сұзгілер, турбо щетка, саптама немесе ұзартқыш түтік бітеліп қалған	Бекегерледі алып тастаңыз, күрұлғыны «Күрұлғы күтімі» боліміндегі ұсыныстағра сәйкес тазалаңыз
Бейнебетте көрсетіледі	Басқару тақтасының катесі, күрұлғы ақаулы болуы мүмкін	Өткелліті қызмет көрсете орталығына хабарласыңыз. Маселе шешімейніше күрұлғыны пайдаланбандыз

V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілдік талоны колдану нұсқаулығының сонында орналасқан!

Осы бүйімға сатып алғынған саттөн 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңінде жоңде, белшектерді ауыстыру немесе бүкіл бүйімды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттегенди. Кепілдік тек сатып алған күн түпнұсқалық кепілдік талоныда дүкен мерімін және сатушы колымен расталған жағдайдаған күнінен енеді. Осы кепілдік тек бүйім пайдалану бойынша нұсақулыққа сәйкес қолданылған, жоңделеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеү нәтижесінде закымданған, сонымен қатар бүйімнің тоłyқ жинаны сакталған жағдайдан танылады. Осы кепілдік бүйімнің табиғи тозуы на және шығын материалыарына тараалмайды (сузгілер және т. б.). Бүйімнің қызмет мерзімінен кепілдік міндеттемелерді жарамадылық, мерзімін өндірілген кезден бастап бүйімнің жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болmasa). Аспаптың өндірілген кезі бүйім корпусындағы сәйкестендіру жапсырымсында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айдын 8-ші – күралы шыккан жылды билдіреледі.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондай-ақ www.redbt.company сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).



Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайталауда оңдеу бойынша жергілікті бағдарламага сәйкес утилизациялау керек. Мүндағы бұйымдарды қарапайым тұрмыстық коқыспен бірге лактырманы.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redbt.company. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный). Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, этаж 7, пом. 47386.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redbt.company. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочёты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца / Сатушы фирманның мәрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.

Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шартта-
рымен таныстым.

Подпись покупателя / Сатып алушының қолы



Изготовитель: Сучжоу Свип Электрик Эплайенс Ко., Лтд. Адрес: №368 Сицан Роуд, Сикоу Таун, Вужонг Дистрикт, Сучжоу Сити, Китай.

Импортер в России: Общество с ограниченной ответственностью «РЭД». Адрес: 127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, этаж 7, помещ. 47386.

©RED solution. Все права защищены. 2023

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

www.redbt.company

Made in China

V3080-RED-UM-1